

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СЕРІЇ «PORTABLE POWER» однофазні 220В, 50Гц виробництва SDMO (Франція)

01.01.2022

Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Опції, євро		
			Марка	Тип										AVR	Шасі	ПЗВ
Бензинові електростанції відкритого виконання																
3,75 / 3	HX 3000 C5	996	Honda	GX 200	ручний	3,1	1,3	2,4			59 x 46 x 43	41	69	65	269	
3,75 / 3	HXC 3000 C5 ***	903	Honda	GX 200	ручний	3,1	1,3	2,4			59 x 46 x 43	41	69	65	269	
3,75 / 3	PERFORM 3000 C5	798	Kohler	CH 270	ручний	4,1	1,3	3,2			65 x 51 x 46	45	68	146	269	
3,75 / 3	PERFORM 3000 XL C5	979	Kohler	CH 270	ручний	13	1,3	10			65 x 51 x 46	47	68	146	269	
4,5 / 4	HX 4000 C5	1387	Honda	GX 270	ручний	5,3	2,1	2,5			72 x 57 x 49	56	73	146	269	
4,5 / 4	HXC 4000 C5 ***	1247	Honda	GX 270	ручний	5,3	2,1	2,5			72 x 57 x 49	56	73	146	269	
5,25 / 4,2	PERFORM 4500 C5	1078	Kohler	CH 395	ручний	7,3	1,7	4,3			71 x 56 x 49	62	69	146	269	
5,25 / 4,2	PERFORM 4500 AVR C5	1416	Kohler	CH 395	ручний	7,3	1,7	4,3	+		71 x 56 x 49	62	69	146	269	
5,25 / 4,2	PERFORM 4500 XL C5	1299	Kohler	CH 395	ручний	18	1,7	10,6			81 x 56 x 59	67	69	146	269	
5,25 / 4,2	PERFORM 4500 XL AVR C5	1620	Kohler	CH 395	ручний	18	1,7	10,6	+		81 x 56 x 59	67	69	146	269	
6,6 / 6	HX 6000 C5	1952	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4			72 x 57 x 59	75	75	175	299	
6,6 / 6	HXC 6000 C5 ***	1660	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4			72 x 57 x 59	75	75	175	299	
8,15 / 6,5	PERFORM 6500 C5	1474	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8			81 x 56 x 59	86	70	146	299	
8,15 / 6,5	PERFORM 6500 AVR C5	1882	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	+		81 x 56 x 59	86	70	146	299	
8,15 / 6,5	PERFORM 6500 XL C5	1672	Kohler	CH 440	ручний	18	2,6	6,9			81 x 56 x 59	87	70	146	299	
8,15 / 6,5	TECHNIC 6500 E C5	2167	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9			81 x 56 x 59	101	70	146	203	
8,15 / 6,5	TECHNIC 6500 E AVR C5	2389	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	+		81 x 56 x 59	101	70	146	203	
8,15 / 6,5	TECHNIC 6500 A AVR C5	2750	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	+	APM202	81 x 56 x 59	101	70	697	146	203
13 / 10,5	TECHNIC 10000 A C5	4906	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7		APM202	90 x 57 x 77	146	74	697	146	203
13 / 10,5	TECHNIC 10000 A AVR C5	5092	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7	+	APM202	90 x 57 x 77	146	74	697	146	203
Бензинові електростанції інверторні в шумопоглинаючих кожухах																
2,0 / 1,9	INVERTER PRO 2000 C5		Yamaha	MZ79	ручний	4,2	0,9	4,7	+		49 x 28 x 45	21	61			
3,0 / 2,8	INVERTER PRO 3000 E C5		Yamaha	MZ171	електро	13	1,3	10	+		68 x 45 x 56	68	60		+	
Бензинові електростанції в шумопоглинаючих кожухах																
3,5 / 2,8	PRESTIGE 3000 C5	1328	Kohler	CH 270	ручний	13	1,3	10			57 x 45 x 46	46	68	65		
Дизельні електростанції відкритого виконання																
4,0 / 3,4	DIESEL 4000 EXPORT	2156	Kohler	KD 350	ручний	4,3	0,9	4,8			81 x 56 x 59	70	79	146	269	
4,0 / 3,4	DIESEL 4000 C5 ***	2237	Kohler	KD 350	ручний	4,3	0,9	4,8			81 x 56 x 59	70	79	146	269	
4,0 / 3,4	DIESEL 4000 E XL EXPORT	3024	Kohler	KD 350	електро	16	0,9	17,8			81 x 56 x 59	84	79	146	269	
4,0 / 3,4	DIESEL 4000 E XL C5 ***	3111	Kohler	KD 350	електро	16	0,9	17,8			81 x 56 x 59	84	79	146	269	
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 E XL C5 ***	3472	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3			81 x 56 x 59	103	80	146	299	
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 A XL C5 ***	3770	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3		APM202	81 x 56 x 59	103	80	697	146	299
11,25 / 9	DIESEL 10000 A XL - STAND BY	6514	Kohler	KD 425-2	електро	35	2,1	16,7		APM202	90 x 57 x 77	162	82	697	175	203
Дизельні електростанції в шумопоглинаючих кожухах																
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 A SILENCE C5	6036	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5		APM202	99 x 62 x 96	198	60	697	192	203
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5	6420	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5	+	APM202	99 x 62 x 96	198	60	697	192	203
11,25 / 9	DIESEL 10 LC A SILENCE C5	9124	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9		APM202	118 x 67 x 96	269	69	697	210	203
11,25 / 9	DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5	9269	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	+	APM202	118 x 67 x 96	269	69	697	210	203

AVR: включає до себе панель управління з контролем мережі, силові контактори та зарядний пристрій акумулятора

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СЕРІЇ «PORTABLE POWER» трьохфазні 380/220В, 50Гц виробництва SDMO (Франція)

01.01.2022

Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Опції, євро		
			Марка	Тип										AVR	Шасі	ПЗВ
Бензинові електростанції відкритого виконання																
5,65 / 4,5	PERFORM 5500 T C5	1532	Kohler	CH 395	ручний	7,3	1,7	4,3			71 x 56 x 49	74	69	146	404	
5,65 / 4,5	PERFORM 5500 T XL C5	1777	Kohler	CH 395	ручний	18	1,7	10,6			81 x 56 x 59	77	69	146	404	
7,5 / 6	HXC 7500 T C5 ***	2068	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4			72 x 57 x 59	76	75	175	404	
8,15 / 6,5	PERFORM 7500 T C5	1847	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8			81 x 56 x 59	94	70	146	404	
8,15 / 6,5	PERFORM 7500 T XL C5	2022	Kohler	CH 440	ручний	18	2,6	6,9			81 x 56 x 59	95	70	146	404	
8,15 / 6,5	TECHNIC 7500 TE C5	2424	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9			81 x 56 x 59	109	70	146	321	
8,15 / 6,5	TECHNIC 7500 TE AVR C5	2581	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	+		81 x 56 x 59	109	70	146	321	
8,15 / 6,5	TECHNIC 7500 TA AVR C5	2913	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	+	APM202	81 x 56 x 59	109	70	697	146	321
14,4 / 11,5	TECHNIC 15000TA C5	5133	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7		APM202	90 x 57 x 77	149	74	697	146	321
14,4 / 11,5	TECHNIC 15000TA AVR C5	5366	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7	+	APM202	90 x 57 x 77	149	74	697	146	321
Дизельні електростанції відкритого виконання																
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TE XL C5 ***	3834	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3			81 x 56 x 59	108	80	146	404	
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TA XL C5 ***	4125	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3		APM202	81 x 56 x 59	108	80	697	146	404
12,5 / 10	DIESEL 15000 TA XL - STAND BY	6589	Kohler	KD 425-2	електро	35	2,1	16,7		APM202	90 x 57 x 77	169	82	697	175	321
Дизельні електростанції в шумопоглинаючих кожухах																
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TA SILENCE C5	6409	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5		APM202	99 x 61 x 96	216	60	697	192	321
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5	6496	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5	+	APM202	99 x 61 x 96	216	60	697	192	321
12,5 / 10	DIESEL 15 LC TA SILENCE C5	9299	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9		APM202	118 x 67 x 96	275	69	697	210	321
12,5 / 10	DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5	9497	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	+	APM202	118 x 67 x 96	275	69	697	210	321

AVR: включає до себе панель управління з контролем мережі, силові контактори та зарядний пристрій акумулятора

Струм / Електрод, А / мм	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Потужність, кВт 220 / 380 В	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Звар. к-кт	Опції, євро Шасі	ПЗВ
Бензинові															
50-200А / 4 мм	VX 200/4 C5	3030	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	4 / -	87 x 57 x 56	86	76	175	175	269
50-200А / 4 мм	VXC 200/4 C5	2657	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	4 / -	87 x 57 x 56	86	76	175	175	269
50-200А / 4 мм	WELDARC 200 C5	2313	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	4 / -	81 x 56 x 59	105	70	175	146	269
50-200А / 4 мм	VXC 220/7.5 C5	2750	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	4 / 6	87 x 57 x 56	87	76	175	175	
50-200А / 4 мм	WELDARC 220 T C5	2371	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	4 / 6	81 x 56 x 59	106	70	175	146	
50-300А / 5 мм	WELDARC 300 TE XL C5 ***	5587	Kohler	CH 640 S	електро	35	3,8	9,2	4 / 7	90 x 57 x 77	152	74		175	+
Дизельні															
50-180А / 4 мм	WELDARC 180 DE EXPORT	4189	Kohler	KD 440	електро	5	1,2	4,2	4 / -	81 x 56 x 59	100	80	175	146	269
50-300А / 5 мм	WELDARC 300 TDE XL EXPORT	7370	Kohler	KD 425-2	електро	35	1,7	20,6	4 / 7	90 x 57 x 77	152	82		175	+

1. Зварювальний комплект включає 2 кабеля по 5 м, з'єднувачі, тримач, маску, молоток, щітку по металу

МОТОПОМПИ СЕРІЇ «AQUALINE» виробництва SDMO (Франція)

Потік макс., м³/год / л/хв	Модель	Ціна, євро	Двигун Марка	Тип	Запуск	Об'єм бака, л.	Час роботи, год, 80% нав.	Вода / діам. тв.частин	Діам. вх. / вих. мм	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Підйом, м	Опції, евро З'єдн. к-кт	К-кт труб	Шасі
Бензинові для перекачки чистої прісної води															
6,6 / 110	CLEAR 1.7 C5	309	Mitsubishi	TLE 20	ручний	0,4	1	чиста / 8 мм	25 / 25	32 x 28 x 36	4,9	30			47
36 / 600	ST 2.36 C5	629	Honda	GX 120	ручний	2	2	чиста / 8 мм	50 / 50	47 x 37 x 38	23	29	117		99
54 / 900	ST 3.60 C5	734	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	чиста / 8 мм	80 / 80	51 x 42 x 45	29	26	162		163
Бензинові для перекачки води середнього ступеню забрудненості															
36 / 600	TR 2.36 C5	752	Honda	GX 120	ручний	2	2	забруд. / 8 мм	50 / 50	47 x 37 x 40	23	29	117		99
54 / 900	TR 3.60 C5	874	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	забруд. / 8 мм	80 / 80	51 x 40 x 47	29	26	162		163
Бензинові висопродуктивні для перекачки забрудненої води															
80,4 / 1340	XT 3.78 C5	2214	Honda	GX 240	ручний	5,3	2,7	дуж. забр. / 27 мм	80 / 80	69 x 49 x 54	58	27	162		163
Бензинові високого тиску (пожежні)															
26,4 / 440	HP 2.26 C5	1107	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	чиста / 8 мм	50 / 50	42 x 55 x 46	30	57		315	
Дизельні висопродуктивні для перекачки важкозабрудненої води															
65 / 1083	TRASH 3 EXPORT	2855	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 20 мм	80 / 80	72 x 57 x 59	79	25	+	163	146
65 / 1083	TRASH 3 C5	2983	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 20 мм	80 / 80	72 x 57 x 59	79	25	+	163	146
108 / 1800	TRASH 4 EXPORT	3490	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 28 мм	100 / 100	72 x 57 x 59	90	17	+	361	146
108 / 1800	TRASH 4 C5	3612	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 28 мм	100 / 100	72 x 57 x 59	90	17	+	361	146

1. Комплект труб включає 1 шланг 5 м на забір, 1 шланг 25 м на вихід
2. З'єднувальний комплект включає насадки для швидкого з'єднання шлангів з насосом.